

FPP607X

يعمل بالكهرباء



الإرتفاع x العرض x العمق
59.5 سم x 59.5 سم x 55 سم

Capacity 53 Liters

LED Electronic Programmer

Fan Cooking

Energy Rate A

End of Cooking Timer

Finishing Stainless Steel

السعة 53 ليتر

شاشة عرض ديجيتال تسمح بمعيرة درجة الحرارة وعرض الزمن المتبقى لنتهاء الطهي

مروحة داخل الفرن لتوفير الطاقة وطهي أسرع بدرجة حرارة أخفض ودون الحاجة إلى التسخين الأولي

التصنيف الطاقى A

مؤقت إلكترونى لنتهاء الطهي

التون ستانلس ستيل

FPP502X

يعمل بالكهرباء



الإرتفاع x العرض x العمق
59.5 سم x 59.5 سم x 55 سم

Capacity 53 Liters

Minute Minder

Fan Cooking

Energy Rate A

Finishing Stainless Steel

السعة 53 ليتر

جرس (تايمر)

مروحة داخل الفرن لتوفير الطاقة وطهي أسرع بدرجة حرارة أخفض ودون الحاجة إلى التسخين الأولي

التصنيف الطاقى A

التون ستانلس ستيل

FLG203X

يعمل بالكهرباء والغاز



الإرتفاع x العرض x العمق
59.5 سم x 59.6 سم x 52.4 سم

Capacity 54 Liters
Minute Minder
External Tangential
Cooling Fan
Energy Rate A
Roasting Jack
Finishing Stainless Steel

المسعة 54 ليتر
جرس (تايمر)
مروحة لتبريد حواف الفرن
التصنيف الطاقى A
سيخ وعدة شوي
اللون متألّس ستيل

FLG202N FLG202W

يعمل بالكهرباء والغاز



الإرتفاع x العرض x العمق
59.5 سم x 59.6 سم x 52.4 سم

Capacity 54 Liters
Minute Minder
External Tangential
Cooling Fan
Energy Rate A with adjustable
Thermostat
Finishing Black or White

المسعة 54 ليتر
جرس (تايمر)
مروحة لتبريد حواف الفرن
التصنيف الطاقى A مع تيرموستات
للفرن
اللون أسود أو أبيض

FST100X FST100N FST100W

يعمل بالكهرباء



الإرتفاع x العرض x العمق
59.5 سم x 59.5 سم x 55 سم

Capacity 53 Liters

Energy Rate A

Finishing Stainless Steel
Black or White

السعة 53 ليتر

التصنيف الطاقوي A

اللون ستانلس ستيل، أسود أو أبيض

FNP319X

يعمل بالكهرباء



الإرتفاع x العرض x العمق
47.5 سم x 89.8 سم x 53.8 سم

7 Cooking Programs

Double Glass Door

Analogue Strat/End Cooking
Programmer

Two Grills, One Tray

Capacity 82 Liters

Energy Rate A

Finishing Stainless Steel

Cooling fan for oven cavity
and door

Thermostat

Electric grill

7 برامج للطهي

باب زجاج مزدوج

مؤقت يدوي لتحديد بدء وانتهاء
وقت الطهي

2 رف شبك، 1 صينية

السعة 82 ليتر

التصنيف الطاقوي A

اللون ستانلس ستيل

مروحة خارجية لتهوية الجو المحيط
بالفرن

ترموستات

شواية كهربائية

PV640SN



العمق x الطول x العرض
4.6 سم x 59.5 سم x 51 سم

- 4 Gas Burners
- One Touch Ignition
- Tempered Black Glass Surface
- 2 Medium Burners
- 2 Rapid Burners
- Flame Failure Device

- 4 رؤوس غاز
- إشعال إلكتروني للرؤوس
- سطح العمل زجاج مقسى أسود
- 2 رأس للطهي التقليدي
- 2 رأس للطهي السريع
- أمان بالرؤوس

PV750SX



العمق x الطول x العرض
4.6 سم x 74.7 سم x 51 سم

- 5 Gas Burners
- One Touch Ignition
- Tempered Mirror Glass Surface
- Metal Frame
- 1 Quadruple Burner
- 2 Medium Burners
- 2 Rapid Burners
- Flame Failure Device
- Available without metal frame

- 5 رؤوس غاز
- إشعال إلكتروني للرؤوس
- سطح العمل زجاج مقسى
- إطار معدني
- رأس توربو
- 2 رأس للطهي التقليدي
- 2 رأس للطهي السريع
- أمان بالرؤوس
- متوفر بدون إطار معدني

PL40ASXGH



العمق x الطول x العرض
3.7 سم x 59.5 سم x 51 سم

PG 750/1SQX



العمق x الطول x العرض
3.5 سم x 74.5 سم x 51 سم

- 4 Gas Burners
- One Touch Ignition
- 2 Piece Pan Support
- 1 Rapid Burner
- 2 Semi-Rapid Burners
- 1 Auxiliary Burner
- Flame Failure Device
- Finishing Stainless Steel

- 4 رؤوس غاز
- إشعال إلكتروني للرؤوس
- 2 قطعة مناصب فونت للرؤوس
- رأس للطهي السريع
- 2 رأس للطهي التقليدي
- رأس حجم صغير
- أمان بالرؤوس
- اللون ستاتلس ستيل

- 5 Gas Burners
- One Touch Ignition
- 1 Quadruple Rapid Burner
- 2 Rapid Burners
- 1 Semi-Rapid Burner
- 1 Auxiliary Burner
- Flame Failure Device
- Finishing Stainless Steel

- 5 رؤوس غاز
- إشعال إلكتروني للرؤوس
- رأس توربو سريع
- 2 رأس للطهي السريع
- رأس للطهي التقليدي
- رأس حجم صغير
- أمان بالرؤوس
- اللون ستاتلس ستيل

PG 640/1 SQX



العمق x الطول x العرض
3.5 سم x 59 سم x 51 سم

- 4 Gas Burners
- One Touch Ignition
- 1 Quadruple Rapid Burner
- 1 Rapid Burner
- 1 Semi-Rapid Burners
- 1 Auxiliary Burner
- Flame Failure Device
- Finishing Stainless Steel

- 4 رؤوس غاز
- إشعال إلكتروني للرؤوس
- رأس توربو سريع
- رأس للطهي السريع
- رأس للطهي التقليدي
- رأس حجم صغير
- أمان بالرؤوس
- اللون ستاينلس ستيل

PL40ASN



العمق x الطول x العرض
3.7 سم x 59.5 سم x 51 سم

- 4 Gas Burners
- One Touch Ignition
- 1 Rapid Burner
- 2 Semi-Rapid Burners
- 1 Auxiliary Burner
- Flame Failure Device
- Finishing Black

- 4 رؤوس غاز
- إشعال إلكتروني للرؤوس
- رأس للطهي السريع
- 2 رأس للطهي التقليدي
- رأس حجم صغير
- أمان بالرؤوس
- اللون أسود

PG640/1SW



العمق x الطول x العرض
3.5 سم x 59 سم x 51 سم

4 Gas Burners
One Touch Ignition
2 Rapid Burner
1 Semi-Rapid Burners
1 Auxiliary Burner
Flame Failure Device
Finishing White

4 رؤوس غاز
إشعال إلكتروني للرؤوس
2 رأس للطهي السريع
رأس للطهي التقليدي
رأس حجم صغير
أمان بالرؤوس
اللون أبيض

PG750/1SQW



العمق x الطول x العرض
3.5 سم x 74.5 سم x 51 سم

5 Gas Burners
One Touch Ignition
1 Quadruple Rapid Burner
2 Rapid Burners
1 Semi-Rapid Burner
1 Auxiliary Burner
Flame Failure Device
Finishing White

5 رؤوس غاز
إشعال إلكتروني للرؤوس
رأس توربو سريع
2 رأس للطهي السريع
رأس للطهي التقليدي
رأس حجم صغير
أمان بالرؤوس
اللون أبيض